

23 d'octubre de 2025

ANAV assaja el Pla d'Emergència Interior de la central nuclear Ascó en el simulacre anual

L'exercici ha simulat un episodi de forts vents amb incendis a les instal·lacions i l'evacuació de ferits a un centre sanitari proper



La central nuclear Ascó ha dut a terme avui el preceptiu simulacre anual del Pla d'Emergència Interior (PEI) de la instal·lació amb un exercici en què s'han simulat els efectes en les dues unitats d'un episodi de forts vents que originaria una pèrdua de subministrament elèctric exterior, amb la consegüent arrencada automàtica dels dos generadors dièsel. L'evolució de l'exercici ha conduït a simular la pèrdua seqüenciada dels dos generadors dièsel de CN Ascó II, portant a la declaració de diferents categories del PEI fins a arribar a la categoria 3 (Emergència a l'Emplaçament) i a les actuacions descrites en els procediments aplicables.

L'exercici ha simulat addicionalment dos incendis diferents a l'emplaçament i altres incidències amb el resultat de diverses persones ferides que, una vegada ateses pel servei mèdic de la central, han estat evacuades a un centre sanitari proper. També s'ha practicat la concentració, el recompte i l'evacuació de tot el personal sense missió específica en la gestió de l'emergència.

El simulacre, que ha comptat amb la presència a la mateixa central d'inspectors del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i auditors interns independents, ha estat també objecte de seguiment des de la Sala d'Emergències (SALEM) del CSN i des del Centre de Coordinació Operativa (CECOP) de Protecció Civil. Així mateix, ha comptat amb la participació activa de Bombers de la Generalitat i l'organització d'emergències del centre de París de WANO (de l'anglès, Associació Mundial d'Operadors Nuclears).

La realització d'aquests exercicis permet que l'organització de resposta a l'emergència es mantingui degudament preparada davant d'aquestes situacions, alhora que permet identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en l'adopció de les mesures corresponents per aconseguir més efectivitat. //